




Le store banne double pente Duosun est un store idéal pour couvrir des surfaces importantes en extérieur, comme une terrasse, ou exemptes de murs permettant l'accrochage de store. Alliant esthétique et robustesse, il est simple d'installation et d'utilisation. Il pourra être équipé d'automatismes pour encore augmenter son confort d'utilisation. Ce store est disponible avec et sans coffre.

- Store double pente, avec ou sans coffre
- Armature en aluminium extrudé
- Bras extensibles avec articulation invisible
- Transmissions de la tension du ressort par sangle cablée
- Tube d'enroulement en acier galvanisé 80 mm
- Poteau en acier 80 mm x 40 mm de 250 cm à 300 cm de haut
- Transmissions de la tension du ressort par double câbles gainés PVC
- Toile acrylique 290 gr Dickson Collection Orchestra
- Visserie inox
- Manœuvre : - Électrique radio io avec télécommande
- Manuelle par treuil et manivelle
- Lambrequin droit ou à vagues de 20 cm
- Pose : - À fixer au sol
- À encastrer
- À lester (optionnel)



Coloris standards disponibles:



Blanc
Brillant



Anthracite
RAL 7016
Texturé

Coloris optionnels disponibles:





Laquage
RAL

DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS


	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	3150
Largeur maxi.	5920
Avancée mini.	4000 (2 x 2000)
Avancée maxi.	6000 (2 x 3000)

Inclinaison pose de face
de 0° à 20°







Pied à lester



Pied à fixer au sol



Pied à encastrer

TOILES

Toile acrylique Dickson Collection ORCHESTRA

Principales caractéristiques des toiles :


- Fibre 100% acrylique teint masse, spécialement conçue pour une utilisation en plein air.
- Poids : 290 gr/m² +/- 5%.
- Traitement CLEANGARD anti-tâche, imputrescible et résistant à l'eau (non étanche).
- Solidité coloris UV : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Solidité coloris intempéries : 7 à 8/8 selon norme ISO 105-B02/94.
- Spray test (déper lance) : 5/5 selon norme ISO 4920/81.
- Absence d'odeur, de colorant cancérigène et de composant volatile.
- Large choix de coloris unis ou rayés (classique, moderne, fantaisie).

Chaque toile est caractérisée par ses qualités en matière de :

- Protection UV (90 à 100% des UV filtrés)
- Confort thermique (de 30% à moins de 10% de chaleur solaire transmise)
- Protection visuelle (de 20% à moins de 10% de lumière traversant la toile)
- Coloration de la lumière (ambiance fraîche, tempérée ou chaleureuse)

Un certain nombre d'irrégularités, qui ne sont pas des défauts peuvent apparaître de façon plus ou moins perceptible selon la (les) couleur(s) et le motif.

Il s'agit de :



Coiffage



Marques blanches



Sur-tension



Gaufrage




MOTORISATION

Manœuvre électrique radio io par télécommande :

Sortie de l'alimentation électrique à droite ou à gauche du coffre.

Moteurs Somfy	SUNEA 50 io
Fréquence	868 MHz
Fonctions	<ul style="list-style-type: none">• Réglage des fins de course haut et bas directement depuis la télécommande• Retour d'information• Fonction «Back Release» (désactivable) qui permet le relâchement de la toile en fin de course haute• Enregistrement d'une position favorite programmable par l'utilisateur



En standard, livré avec la télécommande Smoove Origin io :

Télécommande murale radio io ou RTS, 1 canal, monodirectionnelle, permettant la commande individuelle ou générale.

Fonctions : montée, stop, descente et position favorite (touche My). Cette position est modifiable (à programmer sur site).



OPTIONS

- Manœuvre manuelle par treuil et manivelle
- Manœuvre électrique filaire avec ou sans commande de secours
- Bras avec éclairage LED intégré STARLIGHT (pas de laquage des bras à éclairage LED)

STARLIGHT

STARLIGHT est un éclairage LED intégré aux bras du store banne. Il permet de profiter du store même en soirée en créant une atmosphère conviviale et chaleureuse. L'éclairage étant intégré directement à l'intérieur du bras, il en résulte une solution à la fois esthétique et épurée.

